

Nr. crt.	Cod PS	Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Data versiunii în vigoare	Cod sheet
2	PS-044	Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD	23/07/2026	2.P44'!A1
3	PS-048	Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS:	23/07/2026	3.P48'!A1
4	PS-038	Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS	23/07/2026	4.P38'!A1
5	PS-037	Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS	2/8/2023	5.P37'!A1
6	PS-036	Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS	23/07/2026	6.P36'!A1
7	PS-082	Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS	23/07/2026	7.P82'!A1
8	PS-040	Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS	23/07/2026	8.P40'!A1
9	PS-042	Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS	23/07/2026	9.P42'!A1
10	PS-034	Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS	23/07/2026	10.P34'!A1
11	PS-035	Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS	23/07/2026	11.P35'!A1
12	PS-041	Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS	23/07/2026	12.P41'!A1
12	PS-041.1	Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS -pasare	23/07/2026	#12.P41.1'!A1
13	PS-081	Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS	7/11/2024	13.P81'!A1
14	PS-047	Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	23/07/2026	14.P47'!A1
15	PS-046	Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS	23/07/2026	15.P46'!A1
16	PS-117	Determinarea conținutului de 3-monoclor-1,2-propandiol (3-MCPD) prin GC-MS/MS	23/07/2026	16.P117'!A1

Centralizat Coresp. RMC - Chim Carmen Mischie
Verificat Șef serviciu Reziduuri - Ing. Chim. Oana Dinca

Nr. 2

Cuprins [CuprinsIA1](#)

vers. în vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referențial (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte bovine	Prezenta	μg/kg	3.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.2μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.2μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte ovine		μg/kg	3.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.2μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.2μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	Prezenta	μg/kg	3.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.1μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Lapte	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte ovine, bovine	40.00	μg/kg	43.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 43μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 43μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	Prezenta	μg/kg	3.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Lapte	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Lapte ovine, bovine, caprine, cabaline	20.00	μg/kg	22.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 22.9μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine	20.00	μg/kg	23.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23.1μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut muscular suine, cabaline	Prezenta	μg/kg	23.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23.1μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, suine, cabaline	40.00	μg/kg	46.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 46.2μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 46.2μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut muscular peste	Prezenta	μg/kg	3.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.3μg/kg(cca) =neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, suine, cabaline	30.00	μg/kg	33.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 33.9μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 33.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut muscular peste	Prezenta	μg/kg	3.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 3.2μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 3.2μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, cabaline	50.00	μg/kg	58.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 58.1μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 58.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut muscular suine	Prezenta	μg/kg	58.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 58.1μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 58.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Emamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular peste	100.00	μg/kg	111.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 111μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 111μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut muscular ovine, bovine, cabaline, peste	50.00	μg/kg	60.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 60.3μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 60.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic ovine	25.00	μg/kg	27.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 27.6μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 27.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic bovine	20.00	μg/kg	21.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 21.7μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 21.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Abamectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut hepatic suine, cabaline, pasare, iepure, mistret, cerb	50.00	μg/kg	25.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 25μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 25μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, suine, cabaline, mistret, cerb, iepure	100.00	μg/kg	113.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 113μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 113μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Doramectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut hepatic, pasare	Prezenta	μg/kg	24.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez. < 24.5μg/kg(cca) =conform	Rez. ≥ 24.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, suine, cabaline, mistret, cerb, iepure	100.00	μg/kg	116.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Ivermectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut hepatic, pasare	Prezenta	μg/kg	23.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23.7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23.7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, cabaline	100.00	μg/kg	111.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 111μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 111μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Moxidectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE	Țesut hepatic suine, pasare, iepure, mistret, cerb	Prezenta	μg/kg	26.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 26.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 26.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Avermectine prin HPLC/ FLD Eprinomectin	Țesuturi	DC 657/2002/UE Reg. 37/2010/EC/ (cu modif. si completarile ulterioare)	Țesut hepatic ovine, bovine, cabaline, iepure, cerb	1500.00	μg/kg	1661.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1661μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1661μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 3

Cuprins [CuprinsA1](#)

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovina	prezenta	µg/kg	13.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular bovina	100.00	µg/kg	113.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovina	prezenta	µg/kg	6.20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular bovina	500.00	µg/kg	579.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 579µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 579µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovina	prezenta	µg/kg	6.20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovina	prezenta	µg/kg	6.10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.1µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.1µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular bovina	200.00	µg/kg	224.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 224µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 224µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular bovina	50.00	µg/kg	58.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular bovină	5.00	μg/kg	5.80	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 5.8μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5.8μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	prezenta	μg/kg	3.10	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 3.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	prezenta	μg/kg	5.90	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 5.9μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 5.9μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular bovină	20.00	μg/kg	23.00	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 23μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	13.00	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular bovină	50.00	μg/kg	59.00	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 59μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular bovină	20.00	μg/kg	23.00	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 23μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	prezenta	μg/kg	6.20	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 6.2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular bovină	prezenta	μg/kg	3.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	Fara MRL, (subs t. nu treb	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)(ccα) =conform	Rez.≥ 13Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	100.00	μg/kg	122.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 122μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 122μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	6.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	66.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 66μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 66μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	6.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	6.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	64.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 64μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	50.00	μg/kg	62.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 62μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 62μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	5.00	μg/kg	6.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	6.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.9μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.9μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	50.00	μg/kg	63.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 63μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	50.00	μg/kg	65.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 65μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular porc	20.00	μg/kg	24.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 24μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 24μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	prezenta	μg/kg	3.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	100.00	μg/kg	128.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 128μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 128μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	6.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	500.00	μg/kg	624.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 624μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 624μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	200.00	μg/kg	243.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 243μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 243μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	3.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	3.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	10.00	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	10.00	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	50.00	μg/kg	63.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 63μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular cabaline	20.00	μg/kg	25.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 25μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 25μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	6.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabaline	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	37.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 37μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 37μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	6.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	70.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 70μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 70μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular iepure	200.00	μg/kg	243.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 243μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 243μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	3.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	3.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular iepure	10.00	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular iepure	20.00	μg/kg	25.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 25μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 25μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	6.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular iepure	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	37.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 37μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 37μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	6.60	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	66.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	7.10	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	6.90	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular curcan	400.00	μg/kg	488.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 488μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 488μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	14.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	4.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	3.50	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	6.90	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular curcan	10.00	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	15.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 15μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular curcan	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	32.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 32μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare sau egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	69.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	6.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Țesut muscular pasare	250.00	μg/kg	296.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 296μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 296μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	3.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	3.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	5.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular pasare	10.00	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	31.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	7.10	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	74.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	6.40	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	7.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	60.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	15.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	3.60	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	3.40	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	6.90	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	15.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 15μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	6.60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular peste	prezenta	μg/kg	3.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	34.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 34μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	72.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	6.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular caprine	200.00	μg/kg	233.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 233μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 233μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	3.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare sau egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Țesut muscular caprine	20.00	μg/kg	25.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 25μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 25μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular caprine	prezenta	μg/kg	3.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Formilaminoantipirina (FAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4- Metilaminoantipirina (MAA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	34.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 34μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

">" = mai mare sau egal

"<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	72.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	6.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	69.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	3.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Țesuturi	Reg. UE 808/2021	Țesut muscular ovine	prezenta	μg/kg	3.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	50.00	μg/kg	58.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.30	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	31.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.30	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.50	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	9.00	μg/kg	11.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	50.00	μg/kg	58.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	0.10	μg/kg	0.13	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	3.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.40	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	40.00	μg/kg	47.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 47μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 47μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	20.00	μg/kg	23.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 23μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte bovina	15.00	μg/kg	18.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 18μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 18μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	6.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte bovina	prezenta	μg/kg	3.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 3.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	6.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	15.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	7.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte caprine	9.00	μg/kg	11.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	0.07	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.07μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.07μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	2.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.9μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	6.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.2μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.2μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte caprine	20.00	μg/kg	26.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 26μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 26μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte caprine	15.00	μg/kg	19.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 19μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 19μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	7.10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte caprine	prezenta	μg/kg	3.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	μg/kg	12.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	6.70	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	15.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	6.80	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	7.30	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salicilic (SA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	5.50	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5.5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5.5µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	14.00	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	0.07	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.07µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.07µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	2.90	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	6.20	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.2µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	12.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	14.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	13.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte ovine	20.00	µg/kg	26.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 26µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 26µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	10.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	7.10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.1µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte ovine	prezenta	µg/kg	3.40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Formilaminoantipirina (FAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	14.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: 4-Metilaminoantipirina (MAA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	13.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Flufenamic (FFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	7.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Carprofen (CPF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid mefenamic (MFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	7.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Niflumic (NFA)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	6.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid Salilicilic (SA)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completarile ulterioare	Lapte magarita	9.00	μg/kg	11.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Acid tolfenamic (TLF)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	14.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Diclofenac (DC)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	0.08	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.08μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.08μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Fenilbutazona (PBZ)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	3.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Firocoxib (FCX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	6.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Flunixin (FLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	13.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Hidroxyflunixin (FLX-OH)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	15.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ibuprofen (IB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	12.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Ketoprofen (KTP)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	15.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Meloxicam (MLX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	11.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Naproxen (NPX)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	6.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.5µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Agenți antiinflamatori nesteroidieni prin LC-MS/MS: Oxyfenbutazona (OPB)	Lapte	Reg. UE 808/2021	Lapte magarita	prezenta	µg/kg	3.20	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3.2µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	S-a completat cu compusi noi
2/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
23/07/2026	Introducere compusi noi, actualizare valori CCa, actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 4

Cuprins

[Cuprins\A1](#)

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare ccα -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic rumeгатоare	1000	μg/kg	1196	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1196μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1196μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic, alte specii in afara de rumeгатоare	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Albendazol (Sumă de sulfoxid de albendazol, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte toate rumeгатоarele	100	μg/kg	118	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 118μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic la toate speciile fara peste	500	μg/kg	594	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 594μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 594μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	1300	μg/kg	1495	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1495μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 1495μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Fenbendazol (Sumă de reziduuri extractibile care pot fi oxidate la oxfendazol sulfonă)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	10	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovine,ovine,pasari curte, porc	100	μg/kg	119	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 119μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte toate speciile	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic caprine, cabaline, iepure, vanat	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Levamisol	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	μg/kg	14.5	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovine		100 μg/kg	120	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic alte specii decat bovine	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte bovine		16 μg/kg	19	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 19μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 19μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte magarita	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Clorsulon	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	μg/kg	14	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: oxibendazol	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic porcine		200 μg/kg	240	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 240μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 240μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: oxibendazol	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepaticalte specii decat porcine	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: oxibendazol	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou		400 μg/kg	462	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 462μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 462μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic porcine, pasari curte		400 μg/kg	480	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 480μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 480μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Flubendazol(suma de flubendazol 2-amino 1H-fluorfenilmetanona)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic alte specii decat porcine, pasari curte	prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"z" = mai mare s-au egal

"s" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate în ketotriclabendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic	prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate în ketotriclabendazol)	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate în ketotriclabendazol)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate rumegatoare)		10 µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate în ketotriclabendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic rumegatoare		250 µg/kg	289	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 289µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 289µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: TRICLABENDAZOL (Suma reziduurilor extractibile care pot fi oxidate în ketotriclabendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic alte specii decat rumegatoare	prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte bovine caprine		100 µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic, bovine caprine		100 µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,4µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,4µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Tiabendazol (Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol)	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	porcine,pui,iepure,va nat de crescatorie	prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Mebendazol(Sumă de metil-(5-(1-hidroxi, 1- fenil)metil 1H-benzimidazol-2- il)carbamat de mebendazol și (2-amino-1H benzimidazol 5-il) fenilmetanonă exprimate ca echivalenți de mebendazol	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine, caprine,ecvide		400 µg/kg	482	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 482µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 482µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: Mebendazol(Sumă de metil-(5-(1-hidroxi, 1- fenil)metil 1H-benzimidazol-2- il)carbamat de mebendazol și (2-amino-1H benzimidazol 5-il) fenilme tanonă exprimate ca echivalenți de mebendazol	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate speciile)	prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLOSANTEL	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine	1500	µg/kg	1761	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1761µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1761µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLOSANTEL	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovine	1000	µg/kg	1172	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1172µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1172µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLOSANTEL	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (bovine si ovine)	45	µg/kg	52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 52µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXYCLOZANIDE	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic rumegatoare	500	µg/kg	580	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 580µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 580µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXYCLOZANIDE	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte (toate rumegatoare)	10	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte, bovine, ovine	20	µg/kg	24	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 24µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 24µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic, bovine, ovine	20	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic bovina	10	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Lapte	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Lapte, bovine, ovine	10	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLORSULON	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.2	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: NITROXINIL	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: MEBENDAZOL (Suma de NH2 Mebendazol si OH-Mebendazol)	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: CLOSANTEL	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.2	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,2µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,2µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXIBENDAZOL	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,5µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.3	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14,3µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: OXICLOZANIDE	Ou	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Ou	prezenta	µg/kg	14.5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14,5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 14,5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Benzimidazoli prin LC-MS/MS: RAFOXANIDE	Tesuturi	Reg. UE 808/2021 , Reg. CE nr.37/2010 cu completările ulterioare	Tesut hepatic ovine	150	µg/kg	180	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 180µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 180µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
2/19.03.2023	Introducere echipament LC-MS/MS Shimatzu, Reg. 808/2021 și s-au modificat valorile lui ccα pentru matricea oua
3/13.12.2023	actualizare ccα pentru tesut hepatic, lapte si ou, evaluate conform Reg UE 808/2021 consolidat
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 5

Cuprins [Cuprins!A1](#)

vers. în vigoare	Data	2/8/2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referențial (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS: Quinoxalin-2-carboxilic acid (QCA-reziduu marker pentru carbadox); Metil-3-quinoxalin -2-carboxilic acid (MQCA-reziduu marker pentru olaquinox)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri carbadox și olaquinox prin LC-MS/MS: Quinoxalin-2-carboxilic acid (QCA-reziduu marker pentru carbadox); Metil-3-quinoxalin -2-carboxilic acid (MQCA-reziduu marker pentru olaquinox)	Țesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut hepatic	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	3.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 3µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 6

Cuprins

[CuprinsA1](#)

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pasari curte	300.00	µg/kg	351		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 351µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 351µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic bovine	100.00	µg/kg	119		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Tesuturi	REG.610/2012 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic alte specii decat pasari curte si bovine	50.00	µg/kg	60		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Oua	150.00	µg/kg	167		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 167µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 167µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Ficat alte specii decat curcan, pui ingrasare si bovine	8.00		9		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM			x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Tesuturi	Reg.1096/2008 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pentru curcan,pui ingrasare si gaini outoare	8.00	µg/kg	9		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Ficat bovine	50.00	µg/kg	58		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Oua	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Oua	2.00	µg/kg	2.4		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.4µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Tesuturi	Reg. 1914/2017cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pui broiller, puicute pentru ouat	150.00	µg/kg	177		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 177µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 177µg/kg(cca) = neconform	x		
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificarile ulterioare	Tesut hepatic pentru alte specii decat pui ingrasare si iepuri	5.00	µg/kg	5.7		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5.7µg/kg(cca) = neconform	x		

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	3.00	μg/kg	3.6	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 3.6μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 3.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Tesuturi	Reg.994/2020 cu modificările ulterioare	Ficat pui si curcan pentru ingrasare; puicute pentru ouat	15000.00	μg/kg	16579	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16579μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 16579μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Tesuturi	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Ficat pentru alte specii decat puii ingrasare	300.00	μg/kg	335.6	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 335.6μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 335.6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Oua	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Oua	300.00	μg/kg	325	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 325μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 325μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	ficat toate speciile fara pui de ingrasare	50.00	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 57μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2.00	μg/kg	2.4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.4μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 2.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.148/2020 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pui ingrasare	800.00	μg/kg	865	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 865μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 865μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.532/2011 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic curcan	50.00	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 60μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.532/2011 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic iepure ingrasare	50.00	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 60μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pentru alte specii decat pui ingrasare , curcani si iepuri	50.00	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 60μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	25.00	μg/kg	31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pasari curte	1500.00	μg/kg	1682	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1682μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 1682μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pentru alte specii decat pui ingrasare , curcani, bibilici, iepuri, rumegatoare si porcine	40.00	μg/kg	45	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 45μg/kg(cca) = conform	Rez.≥ 45μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic iepuri	2500.00	μg/kg	2795	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2795μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2795μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2.00	μg/kg	2.3	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.3μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.3μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Tesuturi	REG.388/2011 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic pui broiller	150.00	μg/kg	168	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 168μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 168μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Tesuturi	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Tesut hepatic alte specii decat pui ingrasare si curcanii	2.00	μg/kg	2.4	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Oua	Reg.610/2012 cu modificările ulterioare	Oua	12.00	μg/kg	14	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 14μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 14μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	2.00	μg/kg	2.5	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 2.5μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	6.00	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Oua	Reg.124/2009 cu modificările ulterioare	Oua	20.00	μg/kg	23	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completarile ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1.25	mg/kg	19.3	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.01mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1.49mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.01mg/kg < Rez. ≤ 1.49mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completarile ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1.25	mg/kg	23.9	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.95mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1.55mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.95mg/kg < Rez. ≤ 1.55mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completarile ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0.70	mg/kg	27.6	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.51mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.89mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.51mg/kg < Rez. ≤ 0.89mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completarile ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	3.75	mg/kg	23.5	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.87mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>4.63mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2.87mg/kg < Rez. ≤ 4.63mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	2.10	mg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.6mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>2.6mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1.6mg/kg < Rez. ≤ 2.6mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare.	furaj pui ingrasare	0.70	mg/kg	29.7	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.49mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.91mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.49mg/kg < Rez. ≤ 0.91mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0.03	mg/kg	35.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.02mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.04mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.02mg/kg < Rez. ≤ 0.04mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0.05	mg/kg	24.8	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.04mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.06mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.04mg/kg < Rez. ≤ 0.06mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0.03	mg/kg	25.6	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.02mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.04mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.02mg/kg < Rez. ≤ 0.04mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	0.25	mg/kg	35.8	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.16mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.34mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.16mg/kg < Rez. ≤ 0.34mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaj pui ingrasare	1.20	mg/kg	30.7	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.83mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.57mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.83mg/kg < Rez. ≤ 1.57mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Lasalocid A	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	3.75	mg/kg	28.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.7mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4.8mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2.7mg/kg < Rez. ≤ 4.8mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Monensin A	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	3.75	mg/kg	25.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.81mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4.69mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2.81mg/kg < Rez. ≤ 4.69mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Salinomycin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1.20	mg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.92mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.48mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.92mg/kg < Rez. ≤ 1.48mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Nicarbazin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1.25	mg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.95mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.55mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.95mg/kg < Rez. ≤ 1.55mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Narasin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.70	mg/kg	29.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.5mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.9mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.5mg/kg < Rez. ≤ 0.9mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Robenidin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	1.20	mg/kg	21.3	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.94mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.46mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.94mg/kg < Rez. ≤ 1.46mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Diclazuril	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.01	mg/kg	34.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.01mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.01mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.01mg/kg < Rez. ≤ 0.01mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Maduramicin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.15	mg/kg	32.5	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.1mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.2mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.1mg/kg < Rez. ≤ 0.2mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Halofuginona	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.09	mg/kg	29.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.06mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.12mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.06mg/kg < Rez. ≤ 0.12mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Semduramicin	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.75	mg/kg	29.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.53mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.97mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.53mg/kg < Rez. ≤ 0.97mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de coccidiostatice prin LC-MS/MS: Decoquinat	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002CE cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima)	furaje pentru alte specii decat puii de ingrasare	0.40	mg/kg	31.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.28mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.52mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.28mg/kg < Rez. ≤ 0.52mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
2/12.09.2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023
3/9.07.2024	Recalibrare echipament LC-MS/MS, recalculare incertitudine de masurare extinsa
4/14.03.2025	Adaugare parametri si MRL-uri, corectie referential de interpretare
5/14.03.2026	Actualizare parametrul CC alfa pentru anumite combinatii compusi/matrice/specie, conform modificarilor MRL urilor.
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Nr. 7

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Cuprins

[CuprinsIA1](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)		Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Verde malachit, MG	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Reg.	Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Verde leucomalachit, LMG	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Reg.	Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Suma de Verde malachit+Verde Leucomalachit, MG+LMG	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Reg.	Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Cristal violet, CV	Tesuturi	Reg. UE/808/2021		Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Leucocristal violet, LCV	Tesuturi	Reg. UE/808/2021		Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Suma de Cristal violet+Leucocristalviolet, CV+LCV	Tesuturi	Reg. UE/808/2021		Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Leucobriliant Green, LBG	Tesuturi	Reg. UE/808/2021		Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de coloranți prin LC-MS/MS: Brilliant Green, BG	Tesuturi	Reg. UE/808/2021		Tesut muscular peste si produse acvacultura	MMPR	µg/kg	0.32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala

1/02.05.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca
2/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022 adaugare Reg. UE 1871/2019 (pentru verde malachit, leucomalachit si suma verde malachit + leucomalachit)
12nov2025	S-a revizuit validarea cu extindere compusi (Leucobriliant green)
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 8

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Cuprins

[CuprinsIA1](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării			Observații	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(bovine, caprine, porcine, cabaline)	0.75	µg/kg	0.87	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.87µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.87µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Prezență	µg/kg	0.13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular (bovine, porcine)	0.75	µg/kg	0.87	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.87µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.87µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Prezență	µg/kg	0.13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(bovine)	4.00	µg/kg	4.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4.6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4.6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Prezență	µg/kg	0.37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.37µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular (bovine, cabaline)	10.00	µg/kg	11.40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11.4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11.4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Țesuturi	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Țesut muscular(restul speciilor)	Prezență	µg/kg	0.12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.18	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.18µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.18µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.3µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.53	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.53μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.53μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednison (MePRD)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.44	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.44μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.44μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.25	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.25μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.25μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.34μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.3μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetomid (TRIA),	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.65	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.65μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	μg/kg	0.52	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.52μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.52μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(bovine, caprine)		μg/kg	0.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.37μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Prezență	μg/kg	0.11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.11μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.11μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte (bovine)		μg/kg	0.30	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.37μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Prezență	μg/kg	0.11	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.11μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.11μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(bovine)		μg/kg	6.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7.1μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 7.1μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Prezență	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte (bovine, cabaline)	2.00	μg/kg	2.50	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 2.5μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 2.5μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Lapte	DC 657/2002/UE si Reg. 37/2010 cu completarile si modificarile ulterioare	Lapte(restul speciilor)	Prezență	μg/kg	0.52	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.52μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.52μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.45	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.45μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.45μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.21	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.21μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.21μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.26	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.26μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.26μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRD)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.58μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.58μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.20	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.2μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.2μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.46	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.46μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.46μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetomid (TRIA),	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.29μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezență	μg/kg	0.24	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.24μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.24μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Dexametazona (DEX)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	μg/kg	0.46	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.46μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.46μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Betametazona (BET)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	μg/kg	0.46	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.46μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.46μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednisolon (PRL)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	μg/kg	0.45	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.45μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.45μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednisolon (MePRL)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.48	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.48µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.48µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Prednison (PRD)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.37µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizon(CZ)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.42	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.42µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.42µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Cortizol (Hidrocortizon) (HC)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.25	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.25µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.25µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Metilprednison (MePRD)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.64µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Flumetazona (FLU)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.72	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.72µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon (TRI)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.71	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.71µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.71µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Beclometazona (BEC)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.56	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.56µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.56µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Triamcinolon acetomid (TRIA),	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de corticosteroizi prin LC-MS/MS: Izoflupredona (IZO)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina	MMPR	µg/kg	0.29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/8.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 9

Cuprins

[CuprinsA1](#)

vers. în vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referențial (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: Zearalenona	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalenol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.61	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.61µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.61µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalenol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: zearalanona	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.35µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol (taleranol)	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.38	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.38µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Țesut muscular (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: Zearalenona	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.54	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.54µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.54µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalenol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.55µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.55µg/kg(cca) = x neconform		x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalenol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.52µg/kg(cca) = x neconform		x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare sau egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: zearalanona	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.58µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.58µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol (taleranol)	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.46µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.46µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Urina (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.46	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.46µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.46µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: Zearalenona	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.3µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalenol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.27	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.27µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.27µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalenol;	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.37µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: zearalanona	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.49	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.49µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.49µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: a zearalanol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.24	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.24µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.24µg/kg(ccα) = x neconform	x	
Determinare reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-MS/MS: b zearalanol (taleranol)	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR DC 657/2002/UE	Tesut hepatic (toate speciile)	MMPR	µg/kg	0.25	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.25µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.25µg/kg(ccα) = x neconform	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 10

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Cuprins

[CuprinsA1](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)	Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Lapte crud bovina	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.29	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3- oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Lapte crud bovina	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Lapte crud bovina	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Lapte crud bovina	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.29	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	Lapte crud bovina	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Lapte crud magarita	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3- oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Lapte crud magarita	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Lapte crud magarita	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.34	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Lapte crud magarita	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	Lapte crud magarita	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Lapte	RPA	µg/kg	0.35	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Miere	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Miere	RPA	µg/kg	0.32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3- oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Miere	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Miere	RPA	µg/kg	0.31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Miere	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Miere	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Miere	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Miere	RPA	µg/kg	0.30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	Miere	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Miere	RPA	µg/kg	0.32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	Ou	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Ou	RPA	µg/kg	0.29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	Ou	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Ou	RPA	µg/kg	0.28	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.28µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.28µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	Ou	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Ou	RPA	µg/kg	0.30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	Ou	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Ou	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	Ou	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Ou	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular pasare	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular pasare	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.30	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.3µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.3µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular pasare	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular pasare	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	tesut muscular pasare	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular porcine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.31µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular porcine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.28	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.28µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.28µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular porcine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular porcine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	tesut muscular porcine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut muscular bovine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut muscular bovine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.29μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut muscular bovine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut muscular bovine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	tesut muscular bovine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	peste	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	peste	RPA	μg/kg	0.34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.34μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	peste	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	peste	RPA	μg/kg	0.33	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	peste	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	peste	RPA	μg/kg	0.35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.35μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	peste	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	peste	RPA	μg/kg	0.34	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.34μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	peste	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	peste	RPA	μg/kg	0.35	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.35μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.31μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.31μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	μg/kg	0.29	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.29μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.29µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.29µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.34µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	tesut musc. ovine caprine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	Țesuturi	RPA	µg/kg	0.32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-2-oxazolidona (AOZ)	intestine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	intestine	RPA	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 3-amino-5- morpholinomethyl-1,3-oxazolidon-2-ona (AMOZ)	intestine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	intestine	RPA	µg/kg	0.32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.32µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: 1-aminohydantoina hidroclorid (AHD.HCl)	intestine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	intestine	RPA	µg/kg	0.34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.34µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.34µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: semicarbazida hidroclorid (SEM.HCl)	intestine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	intestine	RPA	µg/kg	0.33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.33µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitrofurani prin LC-MS/MS: Nifursol-desurfuryliden (DNSH)	intestine	Reg. UE 1871/2019; Reg. UE 808/2021	intestine	RPA	µg/kg	0.35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.35µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 0.35µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	S-a completat cu compusi noi
2/31.10.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca
3/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022 adaugare Reg. UE 1871/2019
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 11

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Cuprins

[CuprinsIA1](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	µg/kg	0.65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular bovina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovina	MMPR	µg/kg	0.62	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.62µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.62µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.72	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	µg/kg	0.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	µg/kg	0.76	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.76µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.76µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	µg/kg	0.73	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	µg/kg	0.74	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	µg/kg	0.73	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Lapte bovina/ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovina/ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.68	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	µg/kg	0.66	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Ouă gaina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaina	MMPR	µg/kg	0.67	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	μg/kg	0.75	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.75μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Dimetridazol, DMZ	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular bovina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovina	MMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovina/caprina	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	μg/kg	0.69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Lapte bovina/ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovina/ovina/caprina	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Ouă gaina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaina	MMPR	μg/kg	0.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	µg/kg	0.73	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	0.66	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: HMMNI=DMZOH=RNZOH - metabolit hidroxilat al dimetridazol si ronidazol	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	µg/kg	0.69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	µg/kg	0.65	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular bovina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovina	MMPR	µg/kg	0.69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.72	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	µg/kg	0.79	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.79µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.79µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	µg/kg	0.69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	µg/kg	0.70	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	µg/kg	0.69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	µg/kg	0.69	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Lapte bovina/ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovina/ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.70	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	µg/kg	0.73	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Ouă gaina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaina	MMPR	µg/kg	0.66	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	µg/kg	0.74	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol, MNZ	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	μg/kg	0.63	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.63μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.63μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular bovina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovina	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovina/caprina	MMPR	μg/kg	0.75	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.75μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	μg/kg	0.71	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.71μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.75	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.75μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Lapte bovina/ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovina/ovina/caprina	MMPR	μg/kg	0.69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH	Ouă gaina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaina	MMPR	μg/kg	0.69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Metronidazol-OH, MNZOH	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	µg/kg	0.72	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	µg/kg	0.65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular bovina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovina	MMPR	µg/kg	0.65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	µg/kg	0.75	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.75µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	µg/kg	0.77	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.77µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.77µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	µg/kg	0.72	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	µg/kg	0.71	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.71µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	µg/kg	0.69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Lapte bovina/ovina/caprina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovina/ovina/caprina	MMPR	µg/kg	0.74	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	µg/kg	0.69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Ouă gaina	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaina	MMPR	µg/kg	0.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	µg/kg	0.73	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	0.66	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ronidazol, RON	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	µg/kg	0.74	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.63	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.63μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.63μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular bovină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovină	MMPR	μg/kg	0.65	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.65μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular ovină/caprină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovină/caprină	MMPR	μg/kg	0.65	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.65μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.77	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.77μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.77μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Lapte bovină/ovină/caprină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovină/ovină/caprină	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	μg/kg	0.70	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Ouă gaină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaină	MMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Ouă prepelită	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelită	MMPR	μg/kg	0.75	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.75μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	μg/kg	0.71	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.71μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol, IPZ	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular porc	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.63	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.63μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.63μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular bovină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular bovină	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular ovină/caprină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular ovină/caprină	MMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular cal	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular cal	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular peste	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular peste	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular strut	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular strut	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Țesut muscular pasare	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Intestine (membrane naturale)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Intestine (membrane naturale)	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Lapte bovină/ovină/caprină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte bovină/ovină/caprină	MMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Lapte magarita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Lapte magarita	MMPR	μg/kg	0.71	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.71μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Ouă gaină	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă gaină	MMPR	μg/kg	0.61	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.61μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.61μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Ouă prepelita	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Ouă prepelita	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinare reziduuri nitroimidazoli prin LC-MS/MS: Ipronidazol-OH, IPZOH	Produse biologice (Ser sanguin)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Produse biologice (Ser sanguin)	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
2/13.02.2025	actualizare cca, evaluat conform Reg UE 808/2021 consolidat
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//doxiciclina (DC)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 40µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 40µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	µg/kg	243	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 243µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 243µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	µg/kg	242	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 242µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 242µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	µg/kg	241	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 241µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 241µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//doxiciclina (DC)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) =neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		50 µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefapirina (PIR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		50 µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		50 µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		50 µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		200 µg/kg	234	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 234µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 234µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ceftiofur (FUR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		1000 µg/kg	1159	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1159µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1159µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		50 µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		25 µg/kg	29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		300 µg/kg	336	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 336µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 336µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		300 µg/kg	355	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 355µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 355µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare sau egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	300	µg/kg	351	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 351µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 351µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	300	µg/kg	354	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 354µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 354µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	4	µg/kg	4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefapirina (PIR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	60	µg/kg	69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	20	µg/kg	22	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 22µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 22µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE // cefalonium (LON)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	20	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	4	µg/kg	4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefazolina (ZOL)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bov., ov., caprine)	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefoperazona (PERAZONA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE // ceftiofur (FUR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	4	µg/kg	4	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 4µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 4µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	30	µg/kg	34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bov., ov., caprine)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //desacetilcefapirin (DESPIR)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine		50	µg/kg	69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //amoxicilina (AMOXI)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	39	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 39µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 39µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefquinoma (QUIN)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	38	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //ampicilina (AMPI)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cefalexin (LEX)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	39	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 39µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 39µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //benzilpenicilina (PG)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	36	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua		25	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	36	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //desacetilcefapirin (DESPIR)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //Cefapirin	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	36	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 36µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 36µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //Ceftiofur	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	37	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 37µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina - suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (rumegatoare)	200	µg/kg	232	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 232µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 232µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (magarita)	Prezenta	µg/kg	62	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 62µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 62µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidroestreptomicina (DHS)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (rumegatoare)	200	µg/kg	229	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 229µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 229µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidroestreptomicina (DHS)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (magarita)	Prezenta	µg/kg	52	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 52µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 52µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	69	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 69µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 69µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte toate speciile	150	µg/kg	167	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 167µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 167µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO B)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte toate speciile	1500	µg/kg	1741	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1741µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1741µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomicina (SPECTINO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte toate speciile	200	µg/kg	228	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 228µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 558µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular, alte specii	Prezenta	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidroestreptomicina (DHS)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	557	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 557µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 557µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular, alte specii	Prezenta	µg/kg	100	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 100µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 100µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine	1000	µg/kg	1134	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1134µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1134µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular, alte specii	Prezenta	µg/kg	175	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 175µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 175µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular mamifere si pesti cu inotatoare	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular, alte specii	Prezenta	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile cu exceptia pestilor	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular peste	Prezenta	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 558µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	542	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 542µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 542µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomicina (SPECTINO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	300	µg/kg	345	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 345µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 345µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	31.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	31.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	µg/kg	245	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 245µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 245µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A(KAN)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	45	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 45µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 45µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare UE/808/2021	Reg. Oua	500	µg/kg	570	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 570µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 570µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidroestreptomicina (DHS)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	123	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 123.34µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 123.34µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	123	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 123µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 123µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 55µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 55µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACILINE //doxiciclina (DC)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

<"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua		200	µg/kg	229	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 229µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 229µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua		200	µg/kg	228	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 228µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta		µg/kg	24	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 24µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 24µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine, porcine		100	µg/kg	170	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 170µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 170µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii	Prezenta		µg/kg	15	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine, ovine, caprine		200	µg/kg	228	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 228µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii		100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular pasari		400	µg/kg	454	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 454µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 454µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular peste		600	µg/kg	656	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 656µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 656µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii		200	µg/kg	227	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 227µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine, ovine, caprine, porcine		400	µg/kg	452	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 452µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 452µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii	300	μg/kg	328	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 328μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 328μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular peste (salmonide)	30	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii	Prezenta	μg/kg	5	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular	Prezenta	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular	Prezenta	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 12μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bov., ov., caprine)	100	μg/kg	117	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 117μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 117μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (alte specii)	Prezenta	μg/kg	12	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 12μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine)	75	μg/kg	87	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 87μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 87μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (alte specii)	Prezenta	μg/kg	24	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 24μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 24μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bov., ov., caprine)	30	μg/kg	35	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 35μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (alte specii)	Prezenta	μg/kg	9	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bov., ov., caprine)	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binară reglementată-ia în considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) =neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (alte specii)	Prezenta	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	9	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	34	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 34µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 34µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	11	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //sarafoxacină (SARA)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	13.10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular (porc, pasare)		50 µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular (alte specii)	Prezenta	µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular (bovine, caprine)		400 µg/kg	447	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tildipirosin (TILD)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular (alte specii)	Prezenta	μg/kg	63	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x		
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//gamitromicina (GAM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular (toate rumegatoarele cu exceptia bovinelor, porcine)		50	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//gamitromicina (GAM)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular (alte specii)	Prezenta	μg/kg		13	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tulatromicina (TULA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular (bovine)		300	μg/kg	339	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tulatromicina (TULA)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular (alte specii)	Prezenta	μg/kg		53	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//claritromicina (CLAR)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular	Prezenta	μg/kg		14	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//clindamicina (CLIN)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular	Prezenta	μg/kg		17	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tylosin (TYL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular		100	μg/kg	116	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular pasari		75	μg/kg	86	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 86μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 86μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii		50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular porcine		250	μg/kg	284	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 284μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 284μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE//spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine, pasari		200	μg/kg	222	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 222μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 222μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	200	μg/kg	231	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 231μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 231μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut renal (porc)	50	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular (alte specii)	Prezenta	μg/kg	10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	8	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	96	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 96μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 96μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	9	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	7	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	50	μg/kg	57	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine)	200	μg/kg	227	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 227μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte (bovine)	Prezenta	μg/kg	47	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 47μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 47μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	40	μg/kg	46	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 46μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 46μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	μg/kg	245	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 245μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 245μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	μg/kg	13.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	150	μg/kg	180	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 180μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 180μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	33	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	200	μg/kg	242	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 242μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 242μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	125	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 125μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 125μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	10	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	81	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 81μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 81μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //pirlimicina (PIRL)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	13.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	MMPR	µg/kg	12.40	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.4µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.4µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	12.90	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.9µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 12.9µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare s-au egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut renal	1500	µg/kg	1683	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1683µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1683µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	150	µg/kg	174	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 174µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 174µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular bovine	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii	Prezenta	µg/kg	13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut renal bovine	400	µg/kg	451	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 451µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 451µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut renal alte specii	Prezenta	µg/kg	55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 55µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 55µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte bovine	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	19	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 19µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 19µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //tiamulin (Tiamul)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	100	µg/kg	114.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //tiamulin (Tiamul)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	µg/kg	10.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //tiamulin (Tiamul)	Oua	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Oua	1000	µg/kg	1260.97	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1260.97µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1260.97µg/kg(cc α) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

<"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //tiamulin (Tiamul)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	μg/kg	12.80	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.8μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12.8μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular	50	μg/kg	58.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut renal (porc, iepure)	100	μg/kg	1130.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1130μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1130μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	DC 657/2002/UE	Tesut renal (alte specii)	Prezenta	μg/kg	10.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte	Prezenta	μg/kg	5.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	10.00	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	μg/kg	12.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12.7μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular cabaline	100	μg/kg	119	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular alte specii	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Lapte	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (toate speciile)	50	μg/kg	58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	μg/kg	32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Miere	Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	μg/kg	12.90	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12.9μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12.9μg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	μg/kg	114	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114μg/kg(cca) =neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	112	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 112µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 112µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfacetamida	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaguanidina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfanilamida	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Tesut renal toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfacetamida	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaguanidina	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfanilamida	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Lapte	REG.37/2010 cu modificările ulterioare DC 657/2002/UE	Lapte (bovine, ovine, caprine)	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	8	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	16	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 16µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 16µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	10	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	13	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	11	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	8	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	11	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	9	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	11	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	8	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	9	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	9	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 9µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 9µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	7	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfacetamida	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	10	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaguandina	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	13	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfanilamida	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	11	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 11µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 11µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Lapte	DC 657/2002/UE	Lapte magarita	Prezenta	µg/kg	12	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	37	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 37µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 37µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Oua	Reg. UE/808/2021	Oua	Prezenta	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Miere	EURL Guidance on MMPP Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Miere	EURL Guidance on MMPP Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Miere	EURL Guidance on MMPP Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6.5µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.5µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.5µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.8µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.8µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.60	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.6µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.6µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Miere	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Miere	Prezenta	µg/kg	6.70	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6.7µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 6.7µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100		121		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121(cca) =conform		x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular pasare MRL	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE//doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//amoxicilina (AMOXI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//cefapirina (PIR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//cefquinoma (QUIN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//ampicilina (AMPI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//cefalexin (LEX)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	200	µg/kg	234	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 234µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 234µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE// ceftiofur (FUR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	1000	µg/kg	1159		RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1159µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1159µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE//benzilpenicilina (PG)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	59	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 59µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //fenoximetilpenicilina (PV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	25	µg/kg	29	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 29µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 29µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //cloxacilina (CLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	300	µg/kg	336	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 336µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 336µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //dicloxacilina (DICLOXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	300	µg/kg	355	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 355µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 355µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //oxacilina (OXA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	300	µg/kg	351	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 351µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 351µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: BETALACTAMICE //nafcilina (NAF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	300	µg/kg	354	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 354µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 354µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 558µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /streptomicina (STP)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii		µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular rumegatoare (porcine, leporide)	500	µg/kg	557	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 557µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 557µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /dihidrostreptomicina (DHS)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii		µg/kg	100	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 100µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 100µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine	1000	µg/kg	1134	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1134µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1134µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /apramicina (APRA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii		µg/kg	175	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 175µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 175µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular mamifere si pesti cu inotatoare	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /gentamicina suma de genta C1,C2, C1a(GENTA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular, alte specii		µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile cu exceptia pestilor	100	µg/kg	113	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 113µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 113µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /kanamicina A (KAN)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular peste	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	23	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 23µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 23µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /neomicina B (NEO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	558	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 558µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 558µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /paromomicina (PAR)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	500	µg/kg	542	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 542µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 542µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE /spectinomomicina (SPECTINO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	300	µg/kg	345	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 345µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 345µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //tetraciclina + 4-epitetraciclina (TC + epiTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //enrofloxacină + ciprofloxacină (ENRO + CIPRO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //acid oxolinic (OXO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine, porcine	100	µg/kg	170	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 170µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 170µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //marbofloxacină (MARBO)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	15	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 15µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 15µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine, ovine, caprine	200	µg/kg	228	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 228µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 228µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //danofloxacină (DANO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular alte specii	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular peste	600	µg/kg	656	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 656µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 656µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //flumequin (FLUM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular alte specii	200	µg/kg	227	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 227µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 227µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine, ovine, caprine, porcine	400	µg/kg	452	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 452µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 452µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //difloxacină (DIF)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular alte specii	300	µg/kg	328	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 328µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 328µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular peste (salmonide)	30	µg/kg	35	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 35µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 35µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // sarafloxacină (SARA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular alte specii		µg/kg	5	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 5µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 5µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Acid Nalidixic (NDLX)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular		µg/kg	8	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 8µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 8µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE // Norfloxacină (NOR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular		µg/kg	12	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 12µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 12µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular (porc, pasare)	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)		µg/kg	16	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular (bovine, caprine)	400	µg/kg	447	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) =neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tildipirosin (TILD)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)		µg/kg	63	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) =neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular (toate rumegetoarele cu exceptia bovinelor, porcine)	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //gamitromicina (GAM)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular (bovine)	300	µg/kg	339	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tulatromicina (TULA)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	53	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //claritromicina (CLAR)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	14	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //clindamicina (CLIN)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	17	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 38µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 38µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tylosin (TYL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //oxitetraciclina + 4-epioxitetraciclina (OTC + epiOTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	122	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 122µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 122µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //clortetraciclina + 4-epiclortetraciclina (CTC + epiCTC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	63	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 63µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: TETRACICLINE //doxiciclina (DC)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	122	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 122µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 122µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfafenazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	123	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 123µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 123µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfafenazol	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulaquinoxalina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulaquinoxalina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadimetoxina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadimetoxina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfabenzamida	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfabenzamida	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	66	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadoxina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadoxina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	63	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 63µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametoxazol	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfisoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfisoxazol	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	66	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 66µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 66µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfacloropiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfacloropiridazina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametizol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametizol	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametoxipiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametoxipiridazina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfameter	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfameter	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfametazina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfamonometoxin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	123	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 123µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 123µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfamonometoxin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	61	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 61µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 61µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfamerazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfamerazina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	62	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 62µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 62µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfapiridina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfapiridina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	63	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 63µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadiazin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	121	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 121µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 121µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfadiazin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfisomidin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	124	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 124µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 124µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfisomidin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	67	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 67µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 67µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

>=" = mai mare s-au egal

<=" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfaclozin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfaclozin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfatiazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	122	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 122µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 122µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE //Sulfatiazol	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Danofloxacin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	200	µg/kg	244	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 244µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 244µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Danofloxacin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	50	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 50µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 50µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Difloxacin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	300	µg/kg	355	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 355µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 355µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Difloxacin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	80	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 80µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 80µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Flumequine	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	400	µg/kg	480	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 480µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 480µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Flumequine	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	99	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 99µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 99µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Enrofloxacin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	120	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 120µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Ciprofloxacin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificările ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	118	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 118µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 118µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Ciprofloxacin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	64	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 64µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Norfloxacin	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	6	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Acid Nalidixic	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	Prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Acid Oxolinic	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Acid Oxolinic	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	Prezenta	µg/kg	65	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 65µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 65µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: QUINOLONE //Marbofloxacin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tylvalosin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //3-O acetil Tylosin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	33	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 33µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 33µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tildipirosin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Gamitromicin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	31	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 31µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tulatromicin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	32	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 32µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Claritromicin	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	µg/kg	7	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 7µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 7µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Clindamicin	Tesuturi	EURL Guidance on MMPPR Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	6	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 6μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 6μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tilmicosin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	75	μg/kg	91	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 91μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 91μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tilmicosin	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	45	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 45μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 45μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Spiramicin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	200	μg/kg	240	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 240μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 240μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Spiramicin	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	52	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 52μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 52μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Neospiramicin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	200	μg/kg	244	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 244μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 244μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Neospiramicin	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	49	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 49μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 49μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tilosin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	μg/kg	119	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Tilosin	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //Eritromicin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	200	μg/kg	239	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 239μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 239μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //Lincomicina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	μg/kg	122	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 122μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 122μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //Lincomicina	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	61	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 61μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 61μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //Pirlimicina	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 32μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 32μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //Tiamulin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	100	μg/kg	120	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 120μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 120μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //Tiamulin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	61	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 61μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 61μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //Valnemulin	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE //Streptomicina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	63	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 63μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 63μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: AMINOGLICOZIDE //Dihidrostreptomicina	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 64μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 64μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //Trimetoprim	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasari	50	μg/kg	60	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 60μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 60μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //Trimetoprim	Tesuturi	Reg. UE/808/2021	Tesut muscular pasare de la care se obtin oua destinate consumului(GOC)	Prezenta	μg/kg	31	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 31μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 31μg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilmicosin (TILM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular alte specii	50	μg/kg	59	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 59μg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 59μg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular porcine	250	µg/kg	284	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 284µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 284µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //spiramicina (SPIRA)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine, pasari	200	µg/kg	222	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 222µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 222µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //eritromicina (ERI)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	200	µg/kg	231	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 231µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 231µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal (porc)	50	µg/kg	57	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 57µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 57µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: MACROLIDE //tilvalosin (TILV)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //lincomicina (LINCO)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal	1500	µg/kg	1683	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1683µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1683µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular bovine	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut muscular alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	13	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 13µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 13µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal bovine	400	µg/kg	451	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 451µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 451µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: LINCOSAMIDE //pirlimicin (PIRLIM)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal alte specii	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	55	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 55µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 55µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //tiamulin (Tiamul)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	100	µg/kg	114.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular	50	µg/kg	58.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"z" = mai mare s-au egal

<"s" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal (porc, iepure)	100	µg/kg	1130.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 1130µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 1130µg/kg(cca) = x neconform	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: PLEUROMUTILINE //valnemulin (VAL)	Tesuturi	Reg. UE/1644/2022	Tesut renal (alte specii)	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	µg/kg	10.00	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 10µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 10µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular cabaline	100	µg/kg	119	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 119µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 119µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: DERIVATI DIAMINO-PIRIMIDINICI //trimetoprim (TM)	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular alte specii	50	µg/kg	58	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 58µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 58µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaquinoxalina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadimetoxin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfabenzamide	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadoxina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisoxazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(cca) = neconform	x	x
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclopiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(cca) = neconform	x	x

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamonometoxin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametizol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametoxipiridazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	112	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 112µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 112µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfameter	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfametazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	114	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 114µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 114µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfamerazina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfadiazin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfisomidin	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaclozina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfapiridina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfacetamida	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfaguanidina	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	117	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 117µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 117µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfanilamida	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfatiazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut muscular toate speciile	100	µg/kg	115	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 115µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 115µg/kg(ccα) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de Antibiotice prin LC-MS/MS: SULFAMIDE (suma tuturor sulfamidelor)/Sulfafenazol	Tesuturi	REG.37/2010 cu modificarile ulterioare	Tesut renal toate speciile	100	µg/kg	116	µg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 116µg/kg(ccα) =conform	Rez.≥ 116µg/kg(ccα) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 13

Cuprins

[CuprinsA1](#)

vers. in vigoare	Data	11-Jul-2024
istoric	vezi nota subzol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Țesuturi (cu exceptia tesut hepatic pui)	0.20	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.2 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.2 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Tesut hepatic pui	0.05	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.05 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.05 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Lapte (toate speciile)	0.01	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.01 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.01 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: AMITRAZ	Țesuturi Lapte Miere	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Miere	0.20	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.2 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.2 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS CLOROTALONIL	Țesuturi Lapte Miere, Oua	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Tesuturi, lapte (toate speciile), oua	0.01	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.01 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.01 =Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS CLOROTALONIL	Țesuturi Lapte Miere, Oua	Reg. CE nr. 396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Miere	0.05	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	(Rez.- (Rez.*IM%) ≤0.05 =Conform	(Rez.- (Rez.*IM%) >0.05 =Neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	refacuta formula calcul pentru stabilirea valorilor fata de care se raporteaza declaratia de conformitate, adaugare compus clorotalonil + corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
2/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare in acord cu SANTE/11312/2021
3/11.07.2024	Recalibrare echipament GC-MS/MS, recalculare incertitudine de masurare extinsa

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Nr. 14

Cuprins

[Cuprins\A1](#)

vers. in vigoare	Data	23/07/2026
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf	2.50	mg/kg	20.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2mg/kg < Rez. ≤ 3mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Soia si produse din soia	2.50	mg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.93mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3.08mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.93mg/kg < Rez. ≤ 3.08mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Bicarbonat de amoniu	2.50	mg/kg	25.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.88mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3.13mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.88mg/kg < Rez. ≤ 3.13mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Dir. CE nr. 32/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Srot de soia	2.50	mg/kg	26.0	µg/kg	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.85mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3.15mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.85mg/kg < Rez. ≤ 3.15mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Dir. CE nr. 32/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (limita maxima)	Faina de peste	2.50	mg/kg	24.0	µg/kg	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.9mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>3.1mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.9mg/kg < Rez. ≤ 3.1mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Produse din lapte	2.50	mg/kg	16.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.1mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2.9mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2.1mg/kg < Rez. ≤ 2.9mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Produse din carne	2.50	mg/kg	19.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.03mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2.98mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2.03mg/kg < Rez. ≤ 2.98mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	1.00	mg/kg	26.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.74mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1.26mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.74mg/kg < Rez. ≤ 1.26mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de melamină prin GC-MS/MS	Produse alimentare Hrană pentru animale Bicarbonat de amoniu	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	0.15	mg/kg	28.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.11mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.19mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.11mg/kg < Rez. ≤ 0.19mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/15.10.2021	corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
2/06.10.2023	Inlocuire Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023, adaugare incertitudine de masurare lapte praf sugari si lapte lichid sugari
3/11.07.2024	Recalibrare echipament GC-MS/MS, recalculare incertitudine de masurare extinsa

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Valoare cca -care include Incertitudine de Măsurare (IM)	Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.33	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.33μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.33μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.67	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.66	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular porc	MMPR	μg/kg	0.66	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.39	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.39μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.39μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.63	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.63μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.63μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.74	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.61	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.61μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.61μg/kg(cca) = neconform	x		x
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.37	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.37μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.37μg/kg(cca) = neconform	x		x

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzeestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular pasare	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabalina	MMPR	μg/kg	0.39	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.39μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.39μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabalina	MMPR	μg/kg	0.69	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.69μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.69μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabalina	MMPR	μg/kg	0.74	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.74μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.74μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzeestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular cabalina	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular acvacultura	MMPR	μg/kg	0.36	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.36μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.36μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular acvacultura	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular acvacultura	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzeestrol	Țesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Țesut muscular acvacultura	MMPR	μg/kg	0.77	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.77μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.77μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

≥" = mai mare sau egal

≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina porc	MMPR	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina porc	MMPR	μg/kg	0.65	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina porc	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzeestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina porc	MMPR	μg/kg	0.67	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.67μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.67μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.41	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.41μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.41μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.71	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.71μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.65	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.65μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.65μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzeestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina cabalina	MMPR	μg/kg	0.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina cabalina	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Urina cabalina	MMPR	μg/kg	0.68	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.68μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.68μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzenestrol	Produse biologice (urină)	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Urina cabalina	MMMPR	μg/kg	0.72	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.72μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.72μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic pasare	MMMPR	μg/kg	0.40	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.4μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.4μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic pasare	MMMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic pasare	MMMPR	μg/kg	0.66	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.66μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.66μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzenestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic pasare	MMMPR	μg/kg	0.64	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.64μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.64μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic porc	MMMPR	μg/kg	0.41	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.41μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.41μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic porc	MMMPR	μg/kg	0.76	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.76μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.76μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic porc	MMMPR	μg/kg	0.76	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.76μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.76μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzenestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic porc	MMMPR	μg/kg	0.71	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.71μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.71μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic rumegatoare	MMMPR	μg/kg	0.32	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.32μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.32μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic rumegatoare	MMMPR	μg/kg	0.79	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.79μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.79μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.58	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.58μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.58μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic rumegatoare	MMPR	μg/kg	0.70	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.7μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.7μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dietilstilbestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic cabalina	MMPR	μg/kg	0.39	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.39μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.39μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Dienestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic cabalina	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Hexestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic cabalina	MMPR	μg/kg	0.73	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.73μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.73μg/kg(cca) = neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de substanțe hormonale și cu acțiune hormonală prin GC-MS/MS: Stilbene: Benzestrol	Tesuturi	EURL Guidance on MMPR Reg. UE 808/2021	Tesut hepatic cabalina	MMPR	μg/kg	0.75	μg/kg	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.< 0.75μg/kg(cca) =conform	Rez.≥ 0.75μg/kg(cca) = neconform	x	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/07.11.2022	S-a revizuit validarea metodei în conformitate cu prevederile Reg UE 808/2021 și s-au modificat valorile lui cca
2/08.02.2023	inlocuire Directiva 96/23/CE a Consiliului cu Regulamentul Delegat (UE) 1644/2022
23/07/2026	Actualizare referential interpretare si nivel de actiune

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Sos de soia	20.00	µg/kg	22.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤15,6µg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>24,4µg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	15,6µg/kg < Rez. ≤ 24,4µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Proteine vegetale hidrolizate	20.00	µg/kg	20.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤16µg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>24µg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	16µg/kg < Rez. ≤ 24µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	µg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤950µg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1550µg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	950µg/kg < Rez. ≤ 1550µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,2 dipalmitat de 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	µg/kg	25.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤937,5µg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1562,5µg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	937,5µg/kg < Rez. ≤ 1562,5µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 3-MCPD și 1,2 dipalmitat de 3-MCPD, exprimata ca 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	µg/kg	18.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1025µg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1475µg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1025µg/kg < Rez. ≤ 1475µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	μg/kg	17.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤1037,5μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >1462,5μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1037,5μg/kg < Rez. ≤ 1462,5μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,3 dipalmitat de 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	μg/kg	22.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤975μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >1525μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	975μg/kg < Rez. ≤ 1525μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 2-MCPD și 1,3 dipalmitat de 2-MCPD, exprimată ca 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1250.00	μg/kg	14.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤1075μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >1425μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1075μg/kg < Rez. ≤ 1425μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS Glicidul palmitat, exprimat ca Glicidol	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de masline	1000.00	μg/kg	20.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤800μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >1200μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	800μg/kg < Rez. ≤ 1200μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de peste	2500.00	μg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤1925μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >3075μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1925μg/kg < Rez. ≤ 3075μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,2 dipalmitat de 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de peste	2500.00	μg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤1900μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >3100μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1900μg/kg < Rez. ≤ 3100μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 3-MCPD și 1,2 dipalmitat de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de peste	2500.00	μg/kg	16.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 2100 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 2900 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	2100 μg/kg < Rez. ≤ 2900 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de peste	1250.00	μg/kg	20.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 1000 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 1500 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	1000 μg/kg < Rez. ≤ 1500 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,3 dipalmitat de 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de peste	1250.00	μg/kg	26.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 925 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 1575 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	925 μg/kg < Rez. ≤ 1575 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 2-MCPD și 1,3 dipalmitat de 2-MCPD, exprimată ca 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de peste	2500.00	μg/kg	16.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 2100 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 2900 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	2100 μg/kg < Rez. ≤ 2900 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Glicidil palmitat, exprimat ca Glicidol	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de peste	1000.00	μg/kg	24.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 760 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 1240 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	760 μg/kg < Rez. ≤ 1240 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maximă)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	26.0	%	RD4 nonbinară -ia în considerare IM	Rez. ≤ 555 μg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez. > 945 μg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	555 μg/kg < Rez. ≤ 945 μg/kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	

Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,2 dipalmitat de 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤570μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>930μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	570μg/kg < Rez. ≤ 930μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 3-MCPD și 1,2 dipalmitat de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	18.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤615μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>885μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	615μg/kg < Rez. ≤ 885μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	20.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤600μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>900μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	600μg/kg < Rez. ≤ 900μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,3 dipalmitat de 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤577,5μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>922,5μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	577,5μg/kg < Rez. ≤ 922,5μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 2-MCPD și 1,3 dipalmitat de 2-MCPD, exprimată ca 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	750.00	μg/kg	15.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤637,5μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>862,5μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	637,5μg/kg < Rez. ≤ 862,5μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Glicidil palmitat, exprimat ca Glicidol	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Ulei de palmier	500.00	μg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤385μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>615μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	385μg/kg < Rez. ≤ 615μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	27.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤58,4μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>101,6μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	58,4μg/kg < Rez. ≤ 101,6μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,2 dipalmitat de 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	24.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤60,8μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>99,2μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	60,8μg/kg < Rez. ≤ 99,2μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 3-MCPD și 1,2 dipalmitat de 3-MCPD, exprimata ca 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	18.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤65,6μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>94,4μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	65,6μg/kg < Rez. ≤ 94,4μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	26.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤59,2μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>100,8μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	59,2μg/kg < Rez. ≤ 100,8μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,3 dipalmitat de 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	27.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤58,4μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>101,6μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	58,4μg/kg < Rez. ≤ 101,6μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 2-MCPD și 1,3 dipalmitat de 2-MCPD, exprimata ca 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	80.00	μg/kg	18.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤65,6μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>94,4μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	65,6μg/kg < Rez. ≤ 94,4μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Glicidil palmitat, exprimat ca Glicidol	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte praf sugari	50.00	μg/kg	21.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 39,5 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 60,5 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	39,5 μg/kg < Rez. ≤ 60,5 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	μg/kg	25.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 9 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 15 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	9 μg/kg < Rez. ≤ 15 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,2 dipalmitat de 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	μg/kg	33.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 8,04 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 15,96 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	8,04 μg/kg < Rez. ≤ 15,96 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS Suma de 3-MCPD și 1,2 dipalmitat de 3-MCPD, exprimata ca 3-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	μg/kg	17.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 9,96 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 14,04 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	9,96 μg/kg < Rez. ≤ 14,04 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	μg/kg	23.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 9,24 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 14,76 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	9,24 μg/kg < Rez. ≤ 14,76 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD și ai glicidilului cu acizi grași prin GC-MS/MS 1,3 dipalmitat de 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	μg/kg	28.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤ 8,64 μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. > 15,36 μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	8,64 μg/kg < Rez. ≤ 15,36 μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Determinarea continutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD si ai glicidilului cu acizi grasi prin GC-MS/MS Suma de 2-MCPD si 1,3 dipalmitat de 2-MCPD, exprimata ca 2-MCPD	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	12.00	µg/kg	17.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤9,96µg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>14,04µg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	9,96µg/kg < Rez. ≤ 14,04µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	
Determinarea continutului de 3-MCPD, 2-MCPD, esterii 3-MCPD, 2-MCPD si ai glicidilului cu acizi grasi prin GC-MS/MS Glicidil palmitat, exprimat ca Glicidol	Produse alimentare	Reg. CE nr. 915/2023 (limita maxima)	Lapte lichid sugari	6.00	µg/kg	34.0	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3,96µg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>8,04µg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	3,96µg/kg < Rez. ≤ 8,04µg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/02.04.2021	versiunea initiala
1/15.10.2021	corectii la unitatea de masura s-a trecut mg/kg (nu, µg/kg)
2/06.10.2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. 1881/2016 cu Reg. 915/2023
3/11.07.2024	Recalibrare echipament GC-MS/MS, recalculare incertitudine de masurare extinsa
23/07/2026	Introducere compusi noi, matrici, actualizarea valorii nivelului de actiune, incertitudine de masurare